

# CG System

Sicherungssystem für Geldtransporte

Security system for Cash in Transit

Système de Sécurité pour Transport des Fonds



**JMS**  
SICHERUNGSSYSTEME

## Funktionsbeschreibung

- ① **Security Box**  
**Gürteltasche**  
Security Box  
belt bag  
Security Box,  
sac à ceinture
- ② **Schutzhülle für Gürtel**  
**Protective cover for belt**  
Gaine de protection pour  
cinture
- ③ **Systemgürtel mit  
integriertem Kabel**  
**System belt with threaded  
connection cable**  
Cinture enfilée d'un cordon  
de raccordement
- ④ **Ladegerät**  
**Charging set**  
Chargeur de batteries

Alarmgerät zur Sicherung von Geld- und Werttransporten, das den Anreiz zu Überfällen nachhaltig verringert.

Das Gerät wird auf eine Kontaktplatte aufgesetzt, die auf dem Transportbehälter befestigt und über eine elektronische Sicherheitsschleife mit dem Transporteur verbunden ist.

Diese Vorrichtungen gewährleisten bei erzwungener Übergabe oder Entreißen die automatische Auslösung akustischer Alarmsignale und eines optischen Alarms mit intensiver Farbrauchentwicklung. Die Auslösungen erfolgen mit zeitlicher Verzögerung ab dem Vorfall; das System ist mikroprozessorgesteuert und kann individuell programmiert werden. Somit können zeitliche Abläufe vorgegeben und gegebenenfalls auch Vorsorge bei Kidnapping getroffen werden.

Das Gerät zeichnet sich durch geringes Gewicht und durch besonders einfache Handhabung aus. Dies ermöglicht u.a. freies Hantieren mit dem abzusichernden Behälter in einem Radius von ca. 2 m vom Träger. Der Träger verfügt somit über größtmögliche Freiheit und kann bei Bedarf seine Hände freihalten. Der große Entfernungsradius gewährleistet im Ernstfall zusätzliche Sicherheit durch persönliche Distanz vom Träger zum Täter.

Das System kann mit bestehenden Transportbehältnissen benützt werden oder auch als eigenes Komplettsystem angeboten werden. Dazu steht auch ein CG System-Koffer bzw. ein Alu-Leichtbau Rollcontainer für die Aufnahme von bis zu 6 handelsüblichen Geldautomaten-Ausgabekassetten (GAA) zur Verfügung.

### CG Systemausstattung


zzgl. Bedienungsanleitung

### CG System Components

2 keys and operating manual

### CG Composition du système

deux clés et mode d'emploi avec compris



## Functional description

Cash Garding System (CG) for securing money- and valuables transports as an after-the-fact deterrent for hold-ups.

The device is placed on a contact plate that is fastened to the transported suitcase and is connected to the transporting agent by means of an electronic safety loop.

When the suitcase is handed over under threat of force or simply snatched away, these provisions automatically trigger acoustic alarm signals, an optic alarm and thick, coloured smoke. These signals are triggered after certain periods since the hold-up have elapsed, and the system is microprocessor controlled and can be individually programmed. Therefore, timed sequences can be entered and preventive measures can be taken, also in cases of kidnapping.

For Example: Lightweight aluminium suitcase

- Closure by closing both covers
- The suitcase is ready for transport placing it in an upright position

The device is distinguished by its low weight and very easy handling characteristics. It allows free movements of the secured suitcase within a radius of approximately 2 metres from the handling agent. The agent therefore has the largest possible degree of freedom and his hands are unencumbered when required. In threatening situations, the large maximum radius guarantees additional safety due to the distance between the agent and the perpetrator.

The system can be used in combination with existing transport suitcases, and can be supplied as a complete system.

Additionally a case for the CG system and an aluminium roll-container is available. This container can take up to 6 cassettes from suppliers of automatic bank-note dispensers.

L'appareil se distingue par son poids réduit ainsi que par son maniement particulièrement simple. Il permet le maniement libre du coffre à protéger dans un rayon d'environ 2 m autour de son porteur. De cette façon, celui-ci dispose d'une grande liberté et, le cas échéant, il peut garder les mains libres. En situation de crise ce rayon garantit une protection supplémentaire étant donné la distance entre le porteur et l'agresseur.

Il est possible de combiner le système avec des coffres de transport existants ou de le livrer complet. En plus une caisse roulant en aluminium est disponible. Capacité de réception de max. 6 cassettes de délivrance du distributeur automatique de billet de banque.

⑤ **CG Security Box**  
CG Security Box  
CG Security Box

⑥ **Universaladapterplatte zur Verwendung an allen P-Behältern mit Transportmulde**  
Universal adapter plate to be used on all P transport cases  
Plaque adaptateur universelle pour l'emploi en toutes caisses de transport modèle P

⑦ **Kontaktplatte mit Zapfen**  
Contact plate with pin  
Plaque de contact avec goupille

⑧ **Prüfplatte**  
Proof plane  
Plaque de contrôle

## Fonctionnement

Dispositif d'alarme pour protéger le transport d'argent et de pièces de valeur qui réduit, de façon permanente, l'incitation aux attaques à main armée. L'appareil doit être posé sur une plaque de contact fixée sur le coffre de transport et raccordée au transporteur au moyen d'une boucle de protection électronique.

En cas de remise forcée ou arrachement, ces dispositifs garantissent le déclenchement automatique de signaux d'alarme acoustiques et optiques accompagnés de fumées denses colorées. Ce déclenchement se produira après un certain décalage suivant le moment de l'incident. Le système est commandé par microprocesseur et il est individuellement programmable. De cette façon, il est possible de régler le décalage et, le cas échéant, de prendre des précautions en cas d'enlèvement. Par exemple: coffre léger en aluminium

- fermeture simple en claquant les deux couvercles
- prêt au transport après la pose de cet appareil



**P-Behälter, montierte Universaladapterplatte, mit aufgesetzter CG Security Box**

**Transport case P, mounted universal adapter plate, with above mounted CG Security Box**

**Caisse de transport P, plaque adaptateur universelle montée, avec CG caisse de sécurité**



**CG-Systemkoffer  
mit montierter  
CG-Kontakt-  
platte.  
Material:  
Aluminium**


**CG system case  
with attached  
CG contact plate.  
Material:  
aluminum**


**Caisse CG avec  
plaque de  
contact CG  
montée.  
Matériau:  
aluminium**

Alle abgebildeten Transportcontainer sind für den Einsatz des CG-Systems vorbereitet. Transporterleichterung bietet der stabile und funktionelle Alukarren.

All pictured shipping containers have been prepared for the employment of the CG system. The sturdy and functional aluminum cart facilitates transportation.

Tous les coffres de transport reproduits ici sont préparés pour l'emploi du système CG. Le chariot alu, stable et fonctionnel, facilite le transport.





**GAA-  
Rollcontainer.  
Erhältlich  
in drei Standard-  
größen,  
passend für  
handels-  
übliche Geld-  
kassetten.**

**GAA rolling  
container.  
In three  
standard sizes,  
suitable for  
commercially  
available  
strongboxes.**

**Support  
mobile pour  
distributeurs  
automatiques.  
Livable en trois  
tailles standard.  
Pour toutes  
cassettes  
courantes.**



JEAN-MARC SCHMITTUTZ

**Postanschrift**

JMS Sicherungssysteme  
Jean-Marc Schmittutz  
Kurhausstraße 39  
97688 BAD KISSINGEN

**Erreichbar zum Normaltarif**

TEL +49 (0) 700 60 05 10 30  
FAX +49 (0) 9 71/7 85 28 83  
MOBIL 01 71/6 21 89 82  
info@JMS-Sicherungssysteme.de  
www.JMS-Sicherungssysteme.de

**Firmensitz**

Pestalozzistraße 32  
80469 MÜNCHEN